



SAD-PULM

Questionnaire Results

Session link:



Generated on: 1. September 2025, 09:05

Results Summary

Questions Answered: 0

Matching Preparations: 66

Selected Preparation

Beclo Orion Easyhaler

pdr inh 0.2 mg

Active substances: Unknown

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)



Recommended Preparations

Arnuity Ellipta

pdr inh 182 mcg

Active substances: Fluticasoni furoas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Arnuity Ellipta

pdr inh 90 mcg

Active substances: Fluticasoni furoas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Atectura Breezhaler

caps inh 150mcg/160mcg

Active substances: Indacaterolum, Mometasoni-17 furoas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Atectura Breezhaler

caps inh 150mcg/320mcg

Active substances: Indacaterolum, Mometasoni-17 furoas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Atectura Breezhaler

caps inh 150mcg/80mcg

Active substances: Indacaterolum, Mometasoni-17 furoas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Atrovent

sol inhal 250 mcg/2ml

Active substances: Ipratropii bromidum anhydricum

Class: Anticholinergiques à courte durée d'action (SAMA)

Atrovent N

aéros doseur

Active substances: Ipratropii bromidum anhydricum

Class: Anticholinergiques à courte durée d'action (SAMA)

Axotide 100 Diskus multidose

pdr inh 100 mcg

Active substances: Fluticasoni-17 propionas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Axotide 125

aéros doseur 125 mcg sans-CFC

Active substances: Fluticasoni-17 propionas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Axotide 250

aéros doseur 250 mcg sans-CFC

Active substances: Fluticasoni-17 propionas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Axotide 250 Diskus multidose

pdr inh 250 mcg

Active substances: Fluticasoni-17 propionas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Axotide 50

aéros doseur 50 mcg sans-CFC

Active substances: Fluticasoni-17 propionas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Axotide 500 Diskus multidose

pdr inh 500 mcg

Active substances: Fluticasoni-17 propionas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Beclo Orion Easyhaler

pdr inh 0.2 mg

Active substances: Beclometasoni dipropionas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Berodual N

aéros doseur

Active substances: Fenoteroli hydrobromidum, Ipratropii bromidum

Class: Anticholinergiques à courte durée d'action (SAMA) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à courte durée d'action (SABA)

Budenid Steri Nebs

susp inhal 0.5 mg/2ml

Active substances: Budesonidum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Budenid Steri Nebs

susp inhal 1 mg/2ml

Active substances: Budesonidum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Dospir

sol inhal

Active substances: Ipratropii bromidum anhydricum, Salbutamolum

Class: Anticholinergiques à courte durée d'action (SAMA) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à courte durée d'action (SABA)

Enerzair Breezhaler inha

caps inh 150/50/160mcg

Active substances: Glycopyrronium, Indacaterolum, Mometasoni-17 furoas

Class: Anticholinergiques à longue durée d'action (LAMA) , Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Flutiform 125/5

aéros doseur

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Flutiform 250/10

aéros doseur

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Flutiform 50/5

aéros doseur

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Foradil poudre

caps inh 12 mcg

Active substances: Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Foster

sol inhal 100/6

Active substances: Beclometasoni dipropionas, Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Foster

sol inhal 200/6

Active substances: Beclometasoni dipropionas, Formoteroli fumaras dihydricus

Class:

Ipramol Steri Nebs

sol inhal 2.5 ml amp

Active substances: Ipratropii bromidum anhydricum, Salbutamolum

Class: Anticholinergiques à courte durée d'action (SAMA) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à courte durée d'action (SABA)

Miflonide Breezhaler

caps inh 200 mcg

Active substances: Budesonidum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Miflonide Breezhaler

caps inh 400 mcg

Active substances: Budesonidum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Oxis turbuhaler

pdr inh 12 mcg/dose

Active substances: Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Oxis turbuhaler

pdr inh 6 mcg/dose

Active substances: Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Pulmicort

susp inhal 0.125 mg/ml

Active substances: Budesonidum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Pulmicort

susp inhal 0.25 mg/ml

Active substances: Budesonidum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Pulmicort

susp inhal 0.5 mg/ml

Active substances: Budesonidum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Pulmicort 100 turbuhaler

pdr inh 0.1 mg

Active substances: Budesonidum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Pulmicort 200 turbuhaler

pdr inh 0.2 mg

Active substances: Budesonidum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Pulmicort 400 turbuhaler

pdr inh 0.4 mg

Active substances: Budesonidum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Qvar 100 Autohaler

aéros doseur 0.1 mg

Active substances: Beclometasoni dipropionas

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI)

Relvar Ellipta

pdr inh 184mcg/22mcg

Active substances: Fluticasoni furoas, Vilanterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Relvar Ellipta

pdr inh 92mcg/22mcg

Active substances: Fluticasoni furoas, Vilanterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Salamol Autohaler

aéros doseur 100 mcg

Active substances: Salbutamolum

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à courte durée d'action (SABA)

Salbu Orion Easyhaler 100

pdr inh 0.1 mg

Active substances: Salbutamolum

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à courte durée d'action (SABA)

Salbu Orion Easyhaler 200

pdr inh 0.2 mg

Active substances: Salbutamolum

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à courte durée d'action (SABA)

Seffalair Spiromax

pdr inh 113/14 mcg

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Salmeterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Seffalair Spiromax

pdr inh 232/14 mcg

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Salmeterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Seffalair Spiromax

pdr inh 55/14 mcg

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Salmeterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Seretide 100 Diskus

pdr inh

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Salmeterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Seretide 125

aéros doseur

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Salmeterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Seretide 250

aéros doseur

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Salmeterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Seretide 250 Diskus

pdr inh

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Salmeterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Seretide 50

aéros doseur

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Salmeterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Seretide 500 Diskus

pdr inh

Active substances: Fluticasoni-17 propionas, Salmeterolum

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Serevent

aéros doseur 25 mcg

Active substances: Salmeterolum

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Serevent Diskus multidos

pdr inh 50 mcg

Active substances: Salmeterolum

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Spiriva

caps inh 18 mcg

Active substances: Tiotropium

Class: Anticholinergiques à longue durée d'action (LAMA)

Spiriva Respimat

sol inhal 2.5 mcg/pulv réutilisa

Active substances: Tiotropium

Class: Anticholinergiques à longue durée d'action (LAMA)

Symbicort 100/6 turbuhaler

pdr inh

Active substances: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Symbicort 200/6 turbuhaler

pdr inh

Active substances: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Symbicort 400/12 turbuhaler

pdr inh

Active substances: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Trimbow

sol inhal 172µg/5µg/9µg

Active substances: Beclometasoni dipropionas, Formoteroli fumaras dihydricus, Glycopyrronium

Class: Anticholinergiques à longue durée d'action (LAMA) , Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques β2 sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Trimbow

sol inhal 87µg/5µg/9µg

Active substances: Beclometasoni dipropionas, Formoteroli fumaras dihydricus, Glycopyrronium

Class: Anticholinergiques à longue durée d'action (LAMA) , Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques β2 sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Ultibro Breezhaler

caps inh 110mcg/50mcg

Active substances: Glycopyrronium, Indacaterolum

Class: Anticholinergiques à longue durée d'action (LAMA) , Sympathomimétiques β2 sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Vannair 100/6

aéros doseur

Active substances: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques β2 sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Vannair 200/6

aéros doseur

Active substances: Budesonidum, Formoteroli fumaras dihydricus

Class: Corticostéroïde inhalé (CSI) , Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à longue durée d'action (LABA)

Ventolin

aéros doseur 100 mcg

Active substances: Salbutamolum

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à courte durée d'action (SABA)

Ventolin

sol inhal 0.5 %

Active substances: Salbutamolum

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à courte durée d'action (SABA)

Ventolin Diskus multidos

pdr inh 200 mcg

Active substances: Salbutamolum

Class: Sympathomimétiques $\beta 2$ sélectifs à courte durée d'action (SABA)

Your Responses

This document was generated automatically from your questionnaire responses.